

# 配合肥料

# 葉っぱ64 N-P-K

$$= 8 + 50 + 6$$



(リーフ)

NET : 10kg (1kg×10袋)

使用方法 : 1㎡当たり本剤 0.5~1gを水に希釈して散布します。

(例) 500~1,000倍 希釈 500ml 散布

内容成分 : N-P-K (8-50-6), その他

**発根の促進!!**

**分けつの促進!!**

**徒長の抑制!!!**

- 「石灰硫黄合剤」と混合すると有害ガスが発生する恐れがあります。危険ですので混用しないでください。
- 飲まないでください(飲むと下痢、嘔吐します)。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護眼鏡を使用する等目に入らないようにしてください。
- 皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋を使用する等皮膚に触れないようにしてください。
- 目に入った場合には、清潔な水で15分間洗浄し、医師の診察を受けてください。
- 皮膚に触れた場合には、水と石けんで十分に洗ってください。
- 作業後は顔、手足などを石けんでよく洗うがいをしてください。
- のど、鼻などを刺激する場合、皮膚にかゆみを生じる場合がありますので注意してください。
- 本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の診察を受けてください。
- 飲み込んだ場合には、コップ2杯ほどの水を与えた後に吐き出させ、直ちに医師の診察を受けてください。
- 本剤は酸性です。鉄製機器を使用して散布した場合には、使用後にしっかりと水で洗ってください。
- 本剤を混合した散布液や散布器具の洗浄水が河川、湖沼、水路等に流れ込まないように注意してください。
- 本剤と肥料との混合は可能ですが、あらかじめ混合して異常がないことを確認してから使用してください。
- 高温多湿を避け屋内で気密保管してください。
- 不明な点がありましたら、安全データシート (SDS) をご参照してください。

総販売元 :



有限会社 エスケージ

〒252-0331

神奈川県相模原市南区大野台1-9-6

TEL:042-707-7261