

芝用殺菌剤

ディアマンテ[®] *Diamante*

2つの有効成分で
予防・治療 ダブルの効果!



住化グリーン株式会社

®は住化グリーン(株)の登録商標

芝用殺菌剤

ディアマンテ®

Diamante

農林水産省登録第23742号
成分:トルクロホスメチル 40.0%
マンデストロピン 10.0%
性状:類白色水和性粘稠懸濁液体
毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
包装:500ml×10本

特徴

1

2つの有効成分が
安定した効果を発揮!

トルクロホスメチルと
マンデストロピンの
混合により広く長く効く!

2

ローテーションの
偏りを減らし、
耐性菌の
発達を防ぐ!

3

ダラースポット病に
卓効を示す他
炭疽病やブラウンパッチ、
フェアリーリング病にも
効果あり!

適用病害と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トルクロホスメチルを 含む農薬の 総使用回数	マンデストロピンを 含む農薬の 総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ) ダラースポット病 炭疽病	1,000倍	0.5 l/m ²	発病初期	5回以内	散布	5回以内	8回以内
	フェアリーリング病	2,000倍	1.0 l/m ²					

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけすみやかに散布してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管：保管:密栓し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所。

◆使用前にはラベルをよく読んでください。◆ラベルの記載以外には使用しないでください。◆小児の手の届く所には置かないでください。◆使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

SCC GROUP
住友化学 アグログループ



住化グリーン株式会社

東京都中央区日本橋小網町1番8号
TEL.03-6837-9422 FAX.03-6837-9423
http://www.sumika-green.jp