

SKG - E

E nzyme [酵素]

サツチの軽減に
「い(E)~!!!」

NET : 10 kg(8.13L) 比重 : 1.23 Lot No.

基本使用方法 : 500~1,000倍希釈 500cc~1L/m²散布 (1~2g/m²)

内容成分 : 鉄(5%)+オリゴ糖+その他

原液pH : 1.0±0.5

危険



【危険有害性情報】

- 飲み込むと有害のおそれ
- 重篤な皮膚の薬傷
- 重篤な眼の損傷

【安全対策】

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。●保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

【応急処置】

- 気分の悪い時は医師に連絡すること。●飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚/髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水/シャワーで洗うこと。
- 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

【保管】

- 施錠して保管すること。

【廃棄】

- 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

【その他の注意】

- 飲まないでください。
- 子供の手の届かないところに置いてください。
- 容器を転倒させたり、落下したり、衝撃を加えたり、又は、引きずる等の乱暴な取り扱いをしないでください（内容物漏洩防止）。
- 使用する際は製品カタログを参照し、希釈倍率を確認の上、水に希釈して使用してください。
- 他剤と混合して使用する場合には、あらかじめ混合性状をご確認の上、ご使用ください。
- 希釈する際はまず水をはり、その中にかき混ぜながら製品を入れてください。
- 本剤を混合した散布液や散布器具の洗浄が河川、湖沼、水路等に流れ込まないように注意してください。
- 不明な点がありましたら、安全データシート（SDS）を参照してください。
- ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓してください。直射日光を避け、暗所に保管してください。

総販売元

Sincerity
Kind
Group



有限会社 エスケージー

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-6

TEL 042-707-7261