

ケイ酸資材

SKG



ilicic acid
trong
harp

力強い葉・莖・根・細胞を！！
土壌環境の最適化を！！

NET : 10kg (1kg×10袋) Lot No.

使用方法 : 基本散布量は0.5~2g/m²です。水に希釈して散布します。

内容成分 : SiO₂:77~79% MgO:2~2.5% Fe₂O₃:2~2.5% など

pH : 2.5~4.5(5%希釈液)使用する水によってはこの限りではありません。

危険



【危険有害性情報】

●発がんのおそれ●臓器(呼吸器系)の障害のおそれ●長期にわたる、または反復ばく露による臓器(呼吸器系、腎臓)の障害のおそれ

【安全対策】

●全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。●保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
●粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。●取扱い後は手をよく洗うこと。●この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

【応急処置】

●ばく露またはばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当を受けること。●気分の悪い時は、医師の診察/手当を受けること。

【保管】

●施錠して保管すること。

【廃棄】

●内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

【その他の注意】

●子供の手の届かないところに置いてください。
●かぶれやすい体質の人は取扱いに注意してください。
●のど、鼻などを刺激する場合、皮膚にかゆみを生じる場合がありますので注意してください。
●微粉末のため、使用の際には飛散に注意してください。
●目に入った場合は清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
●飲み込んだ場合は無理に吐かせずに、水で口をよく洗浄し、医師の診断を受けてください。
●注水厳禁ですので雨水などの掛からない屋内に保管し、更に酸類、有機薬品との混積はしないでください。
●不明な点がありましたら、安全データシート(SDS)を参照してください。

総販売元



有限会社エスケージー

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台1-9-6

TEL 042-707-7261