


ダラーキック スポットを一蹴する!!



ダラーキック病に優れた効果

ダラーキック 200倍



処理7日後でスポットが被覆され始め、処理15日後ではさらに被覆が進んでいた。

芝用殺菌剤

ダラーキック[®]



住化グリーン株式会社

芝用殺菌剤

ダラーキック®

農林水産省登録 第23329号

成分：プロシミドン……50.0%

性状：類白色水和性粉末63μm以下

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

包装：500g×10袋

1 ダラースポット病に優れた効果

ダラースポット病に高い抗菌活性を示し、専用剤として使用できます。

3 優れた浸透移行性

浸透移行性に優れ、予防効果と治療効果を兼ね備えます。

特長

2 異なる作用機作

MBC系、EBI系、SDHI系とは異なる作用機作のため、ローテーション散布にも組み込めます。


4 長い残効性

長い残効性により、病害管理にゆとりがもてます。

■適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	プロシミドンを含む農薬の総使用回数	使用方法
西洋芝 (ベントグラス)	ダラースポット病	200~400倍	0.2ℓ/m ²	発病初期	2回以内	2回以内	散布

ダラースポット病への治療効果



草種：ベントグラス 散布日：2012年5月7日
発生：中~多 調査：5月21日(14日後)に発病面積率を調査

⚠️ 効果・薬害等の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液調製後はそのまま放置せずできるだけ速やかに散布してください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等とは混用しないでください。(分解)
- あぶらな科作物(特に白菜、だいこん、ストック)にはかからないようにしてください。(薬害)
- 過度の連用をさけ、作用性の異なる薬剤と輪番使用してください。(耐性菌出現回避)

⚠️ 安全使用上の注意

- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。(刺激性)
- 皮ふに付着しないように注意してください。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。(刺激性)
- 使用時は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして洗眼してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管：密封し、直射日光をさけ食品と区別して、冷蔵・乾燥した所。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空袋等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

SCC GROUP
住友化学 アグログループ



住化グリーン株式会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号
TEL.(03)6837-9422 FAX.(03)6837-9423
http://www.sumika-green.jp