

農林水産省登録  
第24218号

除草剤



# アダッシュ<sup>®</sup>

顆粒水和剤

**スズメノカタビラに対して  
高い除草効果!!**



**他剤との組み合わせで  
幅広い雑草に対応!!**

 アダッシュ<sup>®</sup>  
顆粒水和剤

syngenta<sup>®</sup>

®





除草剤

# アダッシュ<sup>®</sup>

顆粒水和剤

®：「アダッシュ」はユービーエルジャパン合同会社の登録商標  
©：Syngenta及び重臣はシンジェンタ社の登録商標

- 農林水産省登録：第24218号
  - 有効成分：プロピザミド……………50%
- 除草剤分類 **K1**
- 包装：1kg x 10袋
  - 毒物及び劇物取締法：非該当

## 適用内容

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	プロピザミドを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝	一年生雑草	芝生育期 (雑草発生前～ 発生初期)	300～500 g/10a	200～300 ℓ/10a	2回以内	全面 土壌散布	2回以内

## 効果・薬害等の注意

- キク科雑草優先の場合は使用をさけてください。
- 本剤は雑草の生育した後では効果が劣るので、雑草の発生前から発生初期の土壌全面に均一に散布してください。
- 必ずターフが形成された芝生に使用してください。
- 土壌処理型除草剤は、一般的に散布後速やかに土壌に吸着され処理層を形成しますが、散布後の急激な降雨などにより一部池などに流れ込む場合があるため、散布に当たっては周囲の状況や気象に十分注意してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。散布器具の洗浄水等は河川等に流さないでください。また、空容器は環境に影響を与えないように適切に処理してください。
- 周辺の作物にかかると薬害を生じるので散布の際は芝生の中や付近にある農作物に薬液がかからないようその付近での散布はさけてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

## 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とししてください。
- 散布液調製時及び散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空袋は圃場などに放置せず適切に処理してください。

販売

**シンジェンタ ジャパン株式会社**  
プロフェッショナル ソリューション事業本部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階  
TEL.03-6221-3802 FAX.03-6221-3899  
<http://www.syngenta.co.jp/golf/>

取扱い